

HUNTONIT

FÄRDIGMÅLADE TAK- OCH VÄGGSKIVOR

B-561016

NYA FÄRGER BLI INSPIRERAD



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere

member of

BYGGMA
group

FÄRDIGMÅLAD INNERTAK

Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressad träfiber och målade 5ggr. Det ger en produkt med mycket hög kvalitet.

Väljer du ett Huntonit innertak kan du dessutom glömma allt om spackling, slipning, målning och tapetsering. Takskivorna är försedda med not och spont för dold skruvning och smidigast möjliga montage.


Se monteringsanvisning på www.huntonit.se

Huntonit skivor kan användas i såväl nybyggnation som renovering och fungerar utmärkt i hemmets alla rum.

Takskivorna kan också användas i bad- och våtrum.

Väljer du ett innertak från Huntonit kan du även sätta upp spotlights om du så önskar då vår målade yta tål den värme som spotlights alstrar.

Panelbord Penselmålad Vit Skygge Soft Menthol på vägg och Vit Panelbord i tak



PENSELMÅLADE PANELBORD

Wood Panelbord med penselmålad yta och läcker trästruktur. Panelerna kan användas liggande eller stående i både tak och på vägg. Kortsidan i V-fas ger ett snyggt utseende när panelborden skall täcka längre avstånd än 2400 mm.

LÄNGDSPÅR I SKYGGE PROFIL



Huntonit Panelbord Vit - slät yta*
Huntonit Panelbord Vit - slät yta*

(netto:11x180x2400) 11 x 200 x 2420 mm
(netto:11x125x2400) 11 x 142 x 2420 mm

Huntonit Wood Panelbord Vit
Huntonit Wood Panelbord Sand
Huntonit Wood Panelbord Mist

(netto:11x180x2400) 11 x 200 x 2420 mm
(netto:11x180x2400) 11 x 200 x 2420 mm
(netto:11x180x2400) 11 x 200 x 2420 mm

*vit slät penselmålad yta

FÄRDIGMÅLADE TAKSKIVOR

Huntonit färdigmålade takskivor är försedda med not och spont på alla fyra sidor för enkel montering. Finns i flera utseenden.



| | |
|---------------|--------------------|
| Brilliant Vit | 11 x 300 x 1220 mm |
| Brilliant Vit | 11 x 620 x 1220 mm |
| Classique | 11 x 300 x 1220 mm |
| Classique | 11 x 620 x 1220 mm |
| Plankett | 11 x 300 x 1220 mm |
| Symfoni | 11 x 300 x 1220 mm |



Symfoni tak

Classique tak



Brilliant tak

NYHET



Färgkoder:
Brilliant vit
Vit

NCS S 0500-N
NCS S 0502-Y

PENSELMÅLADE

VÄGGSKIVOR

De penselmålade väggskivorna från Huntonit heter Perle, Skygge och Faspanel 8 bord. De är, som våra innertak, tillverkade i miljövänlig och slitstark träfiber samt målade 5ggr. Det ger en produkt med mycket hög kvalitet och prestanda. Skivorna har ett klassiskt, stilfullt och elegant utförande, mycket likt vår traditionella svenska pärlspont/faspanel.

Skivorna fungerar utmärkt till såväl nybyggnation som renovering i hemmets olika rum. Skivorna är försedda med not och spont för enkelt och snabbt montage med dold infästning,

antingen på befintlig vägg eller direkt på regelstomme. Huntonit's färdigmålade väggskivor är naturprodukter som bidrar till en sundare boendemiljö. De är lätta att hålla rena och kan även lätt målas om i annan kulör om du känner för det. Standardfärger är Caffelatte, Frost och Vit.

Tänk på! Du sparar tid och pengar med Huntonit's väggskivor. Du slipper spackla, slipa, måla och tapetsera. Väggskivorna är dessutom idealiska för snabb och direkt montering av bokhyllor, vägglampor, tavlor, speglar och dylikt.



PENSELMÅLAD

SKYGGE VÄGGSKIVA

Skygge väggskiva har ett klassiskt utseende som passar lika bra när ni bygger nytt som till renovering. Skygge har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.


Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, som ger ditt hem det ursprungliga och tidlösa utseendet.

SKYGGE PROFIL




| | |
|------------------------|------------------------|
| Skygge Brilliant Vit | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Skygge Brilliant Vit* | 11 x 600/620 x 2740 mm |
| Skygge Vit | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Skygge Vit* | 11 x 600/620 x 2740 mm |
| Skygge Caffelatte | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Skygge Caffelatte* | 11 x 600/620 x 2740 mm |
| Skygge Frost | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Skygge Frost* | 11 x 600/620 x 2740 mm |
| Skygge Mist | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Skygge Sand | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Skygge Earth | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Skygge Soft Menthol | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Skygge Soft Eucalyptus | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Skygge Deep Ocean | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Skygge Pepper | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Skygge Terracotta | 11 x 600/620 x 2390 mm |

*beställningsvara



Skygge Terracotta



Mist

Sand

Earth

Soft Menthol

Soft Eucalyptus

Deep Ocean

Pepper

Terracotta

*Nya färger
i typ
Skygge*

PENSELMÅLAD PERLE VÄGGSKIVA

Perle väggskiva har ett elegant utseende som passar lika bra när ni bygger nytt som till renovering. Perle har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, som ger ditt hem det ursprungliga och tidlösa utseendet.


PERLE PROFIL



Huntonit Perle Caffelatte med design panel "Tree of Hope"



NYHET



Brilliant
Vit

Vit

Caffelatte

Frost

| | |
|---------------------|------------------------|
| Perle Brilliant Vit | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Perle Brilliant Vit | 11 x 600/620 x 2740 mm |
| Perle Vit | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Perle Vit* | 11 x 600/620 x 2740 mm |
| Perle Caffelatte | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Perle Caffelatte* | 11 x 600/620 x 2740 mm |
| Perle Frost | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Perle Frost* | 11 x 600/620 x 2740 mm |

*beställningsvara



FÄRDIGMÅLAD **BRÖSTNING**

Vill du kanske ha en bröstpanel istället? Det går precis lika bra!


Kapa då Huntonit väggskivor på hälften (förslagsvis) så får du en färdigmålad bröstpanel med ett klassiskt och tidlöst pärlspontsutseende.

PENSELMÅLAD ANTIK VÄGG MED MICROFUG

Huntonit Antik microfug är en väggskiva med diskret nästan osynlig fog. Skivorna är penselmålade.

| | |
|----------------|------------------------|
| Brilliant Vit | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Brilliant Vit* | 11 x 600/620 x 2740 mm |
| Vit | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Vit* | 11 x 600/620 x 2740 mm |
| Frost | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Frost* | 11 x 600/620 x 2740 mm |


*beställningsvara



Huntonit Fas 8 bord Caffelatte



Huntonit Fas 8 bord Vit



PENSELMÅLAD FASPANEL 8 BORD

Huntonit Faspanel har 8 bord, vardera 75 mm breda. De har not och spont för enkel och snabb montering med dold spikning, på befintlig vägg eller direkt på reglar. Panelskivorna levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

V-FAS PROFIL



| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Faspanel 8 bord Vit | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Faspanel 8 bord Vit* | 11 x 600/620 x 2740 mm |
| Faspanel 8 bord Caffelatte | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Faspanel 8 bord Caffelatte* | 11 x 600/620 x 2740 mm |
| Faspanel 8 bord Frost | 11 x 600/620 x 2390 mm |
| Faspanel 8 bord Frost* | 11 x 600/620 x 2740 mm |

*beställningsvara



FÄRDIGMÅLAD BRANNIT

Brandhämmande tak- och väggskivor.

Testad hos SINTEF – Norges brandtekniska laboratorium – och Statens Provningsanstalt visar att Huntonit Brannit uppfyller kraven för invändigt ytskikt B-s1,d0 - enligt EN 13501-1:2007 + A1:2009.

Huntonit Brannit takskivor monteras lätt och enkelt. De levereras färdigmålade i vitt och ger utmärkt skruv- och spikfäste.

Med Huntonit Brannit är allt målningsarbete redan gjort. Detta innebär bättre miljö på byggarbetsplatsen, kortare byggtid och klart bättre ekonomi. Huntonit Brannit skall förvaras i emballaget inomhus på ett plant underlag.

Efter avslutat monteringsarbete avlägsnas eventuella fläckar enkelt med en mjuk fuktad trasa. Använd vanligt rengöringsmedel.

Brannit skivor skall ej användas i bad- eller våtrum.



SPECIFIKATIONER:

| | |
|-------------------------|---|
| Tjocklek: | 11 mm träfiberskiva |
| Bruttomått: | Tak: 620 x 1220 mm |
| Nettomått: | Tak: 600 x 1200 mm |
| Vikt pr. kvm.: | 9,4 kg |
| Antal skivor per paket: | 4 stk. |
| Ytbeläggning: | Brannitmålning |
| Kulör: | Vit (NCS S 0502-Y) |
| Skarvlösning: | Not/fjäder/fas på samtliga fyra sidor för dold spikning |

PRODUKTBESKRIVNING

| | |
|------------|---|
| Beteckning | Brandskyddande tak- och väggskivor |
| Färgtyp | Brannitfärg, flamskyddande. YL grupp 00 |
| | Tillverkare: F. Steen-Hansen maling AS, Bergen, Norge |
| | Tlf.:+47 55 10 00 68 |
| Rengöring | Tvättas med ljummet tvålatten. Får ej ångtvättas |
| Avgasning | Avger inga skadliga gaser till inomhusmiljön |

MONTERINGSANVISNING TAK OCH VÄGG

| | |
|----------------|--|
| Montering | Tak och vägg i klimatklass 2, monteras ej i våtrum. |
| Brandklass | B-s1,d0 |
| Montering | På underlag av trä, minst 12 mm tjocklek med täthet ~ 635 kg/m ³ eller material i Euro class A 1 eller A2 med minsta tjocklek 6 mm eller på regler av trä eller stål med A1/A2-klassificerad mineralull mellan skivorna |
| Fästmaterial | Klammer: > 10 mm rygg eller motsvarande kapacitet Skruv: Gipsskruv 25-35mm |
| Avstånd fästen | 100 mm för klammer och 150 mm för skruv |

FÄRDIGMÅLAD TAKSKIVA

BRILLIANT

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²
Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0500 N

CLASSIQUE*

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²
Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0502-Y

PLANKETT

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

SYMFONI

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

WOOD - PANELBORD till tak och vägg*

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 180 x 2400 mm
Bruttomått: 200 x 2420 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,72 m²
Vikt: 17,6 kg
Färg: Vit, Sand, Mist

Samtliga skivor är målade med vattenbaserad akrylfärg, glans 20. **Får man tapetklister/primer på skivan skall klistret /primern omedelbart torkas bort.** Om detta ej görs kan färgen efter en tid släppa från skivan. Skivorna skall lagras torrt på fast underlag. Observera! Nettomått: lika med täckande yta. Bruttomått: inklusive not och fjäder.

FÄRDIGMÅLAD VÄGGSKIVA

PERLE, SKYGGE och FASPANEL 8 BORD*

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 600 x 2390 mm
Bruttomått: 620 x 2390 mm
Förpackning: 2 skivor, netto 2,87 m²
Vikt: 27,5 kg

PERLE penselmålad finns i färgerna:

| | |
|---------------|-----------------|
| Brilliant Vit | NCS S 0500-N |
| Vit: | NCS S 0502-Y |
| Caffelatte: | NCS S 1005-Y30R |
| Frost | NCS S 1500 N |

SKYGGE penselmålad finns i färgerna:

| | |
|----------------|------------------|
| Brilliant Vit | NCS S 0500-N |
| Vit: | NCS S 0502-Y |
| Caffelatte: | NCS S 1005-Y30R |
| Deep Ocean | NCS S S7010-B10G |
| Earth | NCS S 4005-Y20R |
| Frost | NCS S 1500 N |
| Mist | NCS S 3000-N |
| Pepper | NCS S 6502-Y |
| Sand | NCS S 2502-Y |
| Soft Eucalypus | NCS S 5608-B78G |
| Soft Menthol | NCS S 1706-G15Y |
| Terracotta | NCS S 3923-Y74R |

FASPANEL 8 BORD penselmålad finns i färgerna:

| | |
|-------------|-----------------|
| Caffelatte: | NCS S 1005-Y30R |
| Vit: | NCS S 0502-Y |
| Frost | NCS S 1500 N |

ANTIK MICROFUG penselmålad finns i färgerna:

| | |
|---------------|--------------|
| Brilliant Vit | NCS S 0500-N |
| Vit: | NCS S 0502-Y |
| Frost | NCS S 1500 N |

*Levereras med not och spont endast på långsidorna.

TILLBEHÖR:

BÄTTRINGSFÄRG



FOGMASSA










SKRUVAR




Verktyg för montering av tak och väggskivor:

- Elektrisk skruvdragare
- Gipskruvar
- Såg
- Snörslå (färgsnöre)/ alt. långt vattenpass



Huntonit färdigmålad vägg (netto 600 x 2390 mm) Perle, Skygge och Fas 8 panel.





Huntonit färdigmålat tak Brilliant, Classique (netto 600 x 1200 mm)
och Huntonit penselmålad bröstning Perle/Skygge och Fas 8 panel.



Huntonit färdigmålade tak Brilliant, Classique
Plankett och Symfoni (netto 280 x 1200 mm)
Montering på längsgående läkt.



Huntonit färdigmålade tak Brilliant, Classique
Plankett och Symfoni (netto 280 x 1200 mm)
Montering tvärs läkt/regel.





Byggma - for better living

1016 10.000x Trykk: Printografen

PRODUCENT:

HUNTONIT

Huntonit AS

Venneslavegen 233, 4700 Vennesla, Norge

Tlf.: +47 38 13 71 00, Fax.: +47 38 13 70 01

www.byggma.no, E-post: byggma@byggma.no

PRODUKT/TEKNISK INFORMATION:

Telefon: 070-5130526, norra Sverige

Telefon: 070-3405680, mellan Sverige

Telefon: 070-6155680, östra Sverige

Telefon: 070-2374676, västra Sverige

FÖRSÄLJNINGSKONTOR I SVERIGE:

Byggma Group / Huntonit AB

Vasavägen 76, 181 41 Lidingö, Sverige

Telefon 08-731 56 80 Fax 08-767 21 18

www.byggmagroup.se, E-mail: info@byggmagroup.se



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge Friskere