


# Produktinformation

## MaxiFlex® Endurance™ 34-848

<b>Färg på beläggning</b>	Svart
<b>Färg på foder</b>	Orange
<b>Mönstrad</b>	Beläggning på handflatan och stickad mudd
<b>Beläggning</b>	NBR (Nitrilbutadiengummi)
<b>Belägningens struktur</b>	Mikroskum
<b>Foder</b>	Nylon, spandex
<b>Patentnummer</b>	EP 1 608 808
<b>Thickness</b>	1.10 mm



### Mått

Storlekar	Storlek 5 (XXS)	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens totala längd (+/-10 mm)	185	195	210	220	225	230	235
Muddens längd (mm)	55	55	55	60	65	65	65
Muddens vidd (mm)	65	65	65	70	70	70	75
Handflatans vidd (+/-3 mm)	78	82	84	90	97	100	104
Färg på låsande överdrag	Lila	Blå	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart

### EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4131A

Om en handske inte omfattas av EN 420 på grund av utformning och konstruktion beträffande handstorlekar, kommer handsken att klassificeras som "lämplig för speciellt ändamål".



# Produktinformation

## MaxiFlex® Endurance™ 34-848

### Typiska prestationsvärden

EN 420 Smidighet	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärsäkerhet	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Sticksäkerhet	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 2 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex® 100	Certifierad
Washable	60°
Sanitized	Ja



### Speciella funktioner

Silikonfri	No
------------	----

### Förpackning

Par per polypåse	12
Kartongantal	144
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 270



# Produktinformation

## MaxiFlex® Endurance™ 34-848

### Vikt

Storlekar	Storlek 5 (XXS)	Storlek 6 (XS)	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	24	26	30	38	40	42	44
Bruttovikt (kg)	4.8	5.1	5.7	6.8	7.1	7.4	7.7
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	3.8	4.1	4.7	5.8	6.1	6.4	6.7

Utfärdat datum: 18.07.2019

