

MARELD
PRO LIGHTING®



PANNLAMPA GLEAM

145 RE

- Uppladdningsbar
- 3 timmars drifttid
- IP 64



PANNLAMPA GLEAM

145 RE

En stöttålig pannlampa med flera ljuslägen som enkelt kan anpassas efter ditt behov. Uppladdningsbart batteri och LED-indikator för att se batterinivå. Gummibeklädd på insidan för ett bra fäste på huvudet/hjälmen.

**ART. NR.****690001078**

Mareld Segment	Performance
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	145 lm
Effekt	2 W
Spänning	3,7 V
Uppladdningsbar	Ja
Laddtid	3 h
Drifftid effekt 50%	6 h
Drifftid effekt 100%	3 h
Drifftid effekt energispar	17 h
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-10 – +40 °C
Räckvidd	16 M
SOS-funktion	Nej
Strobe-funktion	Nej
Vattentät	Nej
Stöttålig höjd	1 M
Färg	Svart
Bredd	68 mm
Höjd	22 mm
Djup	27 mm
Kapslingsklass IP	IP 64
CE-märkning	Ja
ETIM-klasskod	EC000987

MARELD

PRO LIGHTING®

WWW.MARELDPROLIGHTING.COM

LUNA SVERIGE AB

0322-60 60 00

kundservice@luna.se

www.lunagroup.se