

Produktinformation

MaxiDry® Zero™ 56-451

Färg på beläggning	Lila/svart
Färg på foder	Mörkblå
Mönstrad	Beläggning på hela handsken och stickad mudd
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningens struktur	Mikroskum med halkfritt grepp
Foder	Nylon, akryl
Patentnummer	EP 1 608 808
Tjocklek handflata	2.00 mm



Mått

Storlekar	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handsken totala längd (+/-10 mm)	250	260	270	280	290
Muddens längd (mm)	98	98	100	100	102
Muddens vidd (mm)	96	96	100	104	104
Handflatans vidd (+/-3 mm)	110	115	118	125	130
Färg på låsande överdrag	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart

EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4232B
EN 407: 2004	TÜV Rheinland	X1XXXX
EN 511: 2006	TÜV Rheinland	021



Produktinformation

MaxiDry® Zero™ 56-451

Typiska prestationsvärden

EN 388:2016 + A1:2018 A. Nöttningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärsäkerhet	> 2,5 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Sticksäkerhet	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 5 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex® 100	Certifierad
Washable	40°
Sanitized	Ja



Speciella funktioner

Silikonfri	-
Vätsketät	Ja
Kontakt med livsmedel	Ja (FDA, EC 1935/2004)



Produktinformation

MaxiDry® Zero™ 56-451

Förpackning

Par per polypåse	12
Polypåsar per kartong	6
Kartongantal	72
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 200

Vikt

Storlekar	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	110	116	128	132	144
Bruttovikt (kg)	9	9.5	10.3	10.65	11.5
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	8	8.5	9.3	9.6	10.5

Utfärdat datum: 24.06.2019

