

SNABB SLIPNING AV FÄRG OCH TRÄ

EXPERT C470 Slippapper

EXPERT

- ① Exceptionell slipning med Bosch Surface Structure.
- ② Korninriktning under produktionen säkerställer aggressiv skärning.
- ③ Kornfördelningen är optimerad för extra snabb slipning.



* vs. Bosch C420




BOSCH

EXPERT C470 SLIPPAPPER RULLAR FÖR HANDSLIPNING

EXPERT


- ▶ Perfekt till högeffektiv snabbslipning av plana ytor, för att ta bort gammal färg eller för att jämna till, förbereda och slutbehandla ytor.
- ▶ EXPERTslipmedel – det bästa för alla verksamheter.
- ▶ Upp till 2 gånger snabbare än Bosch C420-slippapper.
- ▶ Kläm fast den.



PRODUKTEGENSKAPER			BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING					Beställningsnumm
Rullbredd mm	Rulllängd m	Kornstorlek	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljlistförpackning	EAN-kod 4 059 952...		
5 m	93	5	40	P1f	1	1	542 409	2 608 900 902
50 m	93	50	40	P0f	1	1	543 062	2 608 900 968
5 m	93	5	60	P1f	1	1	542 416	2 608 900 903
50 m	93	50	60	P0f	1	1	543 079	2 608 900 969
5 m	93	5	80	P1f	1	1	542 423	2 608 900 904
50 m	93	50	80	P0f	1	1	543 086	2 608 900 970
	93	50	100	P0f	1	1	543 093	2 608 900 971
5 m	93	5	120	P1f	1	1	542 430	2 608 900 905
50 m	93	50	120	P0f	1	1	543 109	2 608 900 972
5 m	93	5	180	P1f	1	1	542 447	2 608 900 906
50 m	93	50	180	P0f	1	1	543 116	2 608 900 973
5 m	93	5	240	P1f	1	1	542 454	2 608 900 907
50 m	93	50	240	P0f	1	1	543 123	2 608 900 974
	93	50	320	P0f	1	1	543 130	2 608 900 975
	93	50	400	P0f	1	1	543 147	2 608 900 976
5 m	115	5	40	P1f	1	1	542 348	2 608 900 896
50 m	115	50	40	P0f	1	1	543 154	2 608 900 977
5 m	115	5	60	P1f	1	1	542 355	2 608 900 897


BOSCH

EXPERT C470 SLIPPAPPER RULLAR FÖR HANDSLIPNING
EXPERT

PRODUKTEGENSKAPER				BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG				
Rullbredd mm	Rulllängd m	Kornstorlek	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 4 059 952...	Beställningsnumm	
50 m	115	50	60	P0f	1	1	543 161	2 608 900 978
5 m	115	5	80	P1f	1	1	542 362	2 608 900 898
50 m	115	50	80	P0f	1	1	543 178	2 608 900 979
	115	50	100	P0f	1	1	543 185	2 608 900 980
5 m	115	5	120	P1f	1	1	542 379	2 608 900 899
50 m	115	50	120	P0f	1	1	543 192	2 608 900 981
5 m	115	5	180	P1f	1	1	542 386	2 608 900 900
50 m	115	50	180	P0f	1	1	543 208	2 608 900 982
5 m	115	5	240	P1f	1	1	542 393	2 608 900 901
50 m	115	50	240	P0f	1	1	543 215	2 608 900 983
	115	50	320	P0f	1	1	543 222	2 608 900 984
	115	50	400	P0f	1	1	543 239	2 608 900 985


BOSCH