

Uppgjord - Prepared Kent Wahlén		Dokument namn - Document name CE MÄRKNING		Sida - Page. 1 (1)
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date 2013-05-13	Nr - No. KW-13-004	Rev - Rev.

PRESTANDEDEKLARATION

PRODUKTFAMILJ: OBJEKT

1. Produktens Identifikationskod: Objekt Inåtgående 2+1 resp 3-glas samt Utåtgående 2+1 FD
Under varumärket: SP-Fönster
2. Identifiering av produkten: Sidohängt, Kippdreh och FD
3. Avsedd användning: Fönster för bostäder och lokaler
4. Tillverkare:
Svenska Fönster, SE-828 81 Edsbyn
www.svenskafonster.se
5. Representant: -
6. System för bedömning (AVCP): 3
7. Anmält organ (NP): SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har genomfört typprovningar i enlighet med kraven enligt den harmoniserande standarden SS-EN 14351-1:2006 och har utfärdat Rapporter som styrker detta.
8. -
9. Angiven prestanda:

Egenskap	Prestanda	Rapport nr.
4.2 Motstånd mot vindlast	Klass 3C	PX07413-10H
4.5 Regntäthet	Klass 9A	PX07413-10H
4.6 Kemikalier	Nej	
4.8 Säkerhetsbeslag	npd	
4.11 Akustiska egenskaper Rw dB	34*	89F30048-03
4.12 Värmeisolering Uw (W/m2K)	0,9-1,1*	P702339 H6
4.13 Strålningsvärden	g=0,55* LT=0,72*	
4.14 Lufttäthet	Klass 4	PX07413-10H

* = varierar beroende på glasspecifikationen

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren:

Edsbyn 2013-05-13

.....
Henk Noback
VD Svenska Fönster