



Publicerat: 2016-06-30

## DURI GOLVPROFIL GULDELOXERAD

Aluprofil för övergång, samt avslut av golvmaterial.

---

Version	1
---------	---

---

Leverantör	Duri Svenska AB
------------	-----------------

---

BVB ID	91368
--------	-------

---

BSAB-kod (2 st)

[Visa](#) ▾

H - Konstruktioner av längdformvaror

NSM.1 - Lister av metall

BK04 (1 st)

[Visa](#) ▾

03108 Golvlistor

---

Användningsområde	Inomhus
-------------------	---------

---

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st)

[Visa](#) ▾**Byggvarudeklaration**

2016-05-25

162.92 kB

**Intyg om ämnesinnehåll**

2016-06-14

1.33 MB

---

**Drift- och underhållsrelaterade dokument (0 st)**[Visa](#) ▾

---

Dokument. Dra och släpp eller

\* Endast användare inom samma företag som aktuell produkt tillhör kan lägga till eller ta bort dokument

## Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Aluminium EN AW-6060 (Al 0.5Mg 0.5Si Fe)	Golvlist	100%	Övrigt, metaller		

## Bedömning - Totalt + Innehåll

### + Visa bedömning på innehåll

- + Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
- + Produkten innehåller inte nanomaterial

### + Visa bedömning på livscykelkriterier

#### 1. Ingående material och råvaror

- Uppgifter om råvaror redovisas delvis. För mer information se inskickade dokument.
- $\geq 50$  % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot  $< 1$ )
- Uppgifter saknas om andel återvunnet material

#### 2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- + Uppgifter redovisas om energianvändning. För mer information se inskickade dokument.
- Uppgifter redovisas delvis om restprodukter. För mer information se inskickade dokument.

#### 3. Transporter och emballage

- Uppgifter saknas om transporter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.
- + Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.

#### 4. Bruksskedet

- Produktens livslängd är under 25 år

#### 5. Avfall och rivning

- + Återanvändning är möjlig för  $\geq 50$  % av varan.
- + Materialåtervinning är möjlig för  $\geq 50$  % av varan.
- + Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- + Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

#### 6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- + Produkten förväntas inte avge emissioner pga avsaknad av organiskt material.

## Uppfyller även krav för

---



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
Oavsett BSAB

MAT 8

BREEAM SE