

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Eisminze "S"

Tryckdatum: 22.12.2015

Produktkod: F100033918

Sida 1 av 7

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Sauna-Duft-Konzentrat Eisminze "S"

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Användning av ämnet eller blandningen

Dosering: Lägg 5 ml till 1 liter vatten, blanda väl

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör:	sentiotec GmbH	
Gatuadress:	Oberregauer Strasse 48	
Stad:	A-4844 Regau	
Telefon:	0043/7672/277200	Telefax: 0043/7672/27720-401
E-post:	info@abatec-ag.com	
Kontaktperson:	Wörmanseder	
E-post:	info@abatec-ag.com	

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

0043/7672/277200

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG

Farobeteckningar: Xi - Irriterande  
R-fraser:  
Brandfarligt.  
Irriterar ögonen.  
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

##### Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Farlighetskategorier:  
Brandfarliga vätskor: Flam. Liq. 3  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Irrit. 2  
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering: STOT SE 3  
Faroangivelser:  
Brandfarlig vätska och ånga.  
Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

Signalord:	Varning
Piktogram:	GHS02-GHS07



##### Faroangivelser

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Eisminze "S"

Tryckdatum: 22.12.2015

Produktkod: F100033918

Sida 2 av 7

### Skyddsangivelser

P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.	
P261	Undvik att andas Rök.
P233	Behållaren ska vara väl tillsluten.
P261	Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd.
P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P370+P378	Vid brand: Släck med CO2.
P235	Förvaras svalt.
P403+P233	Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P405	Förvaras inlåst.

### Särskild märkning av vissa blandningar

EUH208	Innehåller propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol, Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.
--------	--

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Farliga komponenter

EG nr	Kemiskt namn	Mängd/halt
CAS nr	Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG	
Index nr	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	
REACH nr		
200-661-7	propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol	45 - < 50 %
67-63-0	F - Mycket brandfarligt, Xi - Irriterande R11-36-67	
603-117-00-0	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336	
205-341-0	dipenten, limonen	< 1 %
138-86-3	Xi - Irriterande, N - Miljöfarlig R10-43-38-50-53	
601-029-00-7	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H226 H315 H317 H400 H410	

Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar: se under avsnit 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Generell rekommendation

Vid risk för medvetslöshet skall patienten läggas/transporteras i sidoläge.

#### Vid inandning

Sörj för frisk luft. Om besvär kvarstår sök läkare.

#### Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med: Vatten och tvål.

#### Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen, spola därefter ögonen 10-15 minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Vid uppträdande eller ihållande besvär sök ögonläkare.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Eisminze "S"

Tryckdatum: 22.12.2015

Produktkod: F100033918

Sida 3 av 7

### Vid nedsväjning

Om besvär kvarstår sök läkare.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga släckmedel

Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Torrsläckningspulver. Skum.

#### Olämpliga släckmedel

Full vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Avlägsna alla antändningskällor.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

#### Rekommendation för säker hantering

Sörj för god ventilation. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

#### Information om brand- och explosionsskydd

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

#### Ytterligare information om lagringsförhållanden

Skyddas mot: värme.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

CAS nr	Ämne	ppm	mg/m <sup>3</sup>	f/cm <sup>3</sup>	Kategori	Ursprung
67-63-0	Isopropanol; 2-Propanol; Isopropylalkohol	150	350		NGV (8 h)	
		250	600		KTV (15 min)	
138-86-3	Limonen (jfr terpenier)	25	150		NGV (8 h)	
		50	300		KTV (15 min)	

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Tag genast av alla nedstänkta kläder.

#### Ögonskydd/ansiktsskydd

.Tättslutande skyddsglasögon.

#### Handskar

Före användning kontrolleras täthet/ogenomtränglighet. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Eisminze "S"

Tryckdatum: 22.12.2015

Produktkod: F100033918

Sida 4 av 7

arbetsplatspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

### Andningsskydd

Andningsskydd krävs vid: otillräcklig ventilering. Arbeta i väl ventilerade lokaler eller använd lämpligt andningsskydd.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:	flytande:
Färg:	transparent
Lukt:	karaktäristisk

### Provnormer

pH-värde (vid 20 °C):	5-6
-----------------------	-----

### Tillståndsväxlingar

Smältpunkt:	Inga data tillgängliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	ej fastställd
Sublimeringspunkt:	ej fastställd
Flampunkt:	24 °C
Underhåller förbränning:	Inga data tillgängliga

### Explosiva egenskaper

ej Explosionsfara.

Nedre Explosionsgränser:	ej fastställd
Ångtryck:	ej fastställd
Ångtryck:	ej fastställd
Densitet:	0,89 g/cm <sup>3</sup>
Vattenlöslighet:	Ej blandbar

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

ingen/ingen

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

ingen/ingen

### Ytterligare information

Inga risker som behöver omnämnas speciellt.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut toxicitet

Retande inverkan på huden: Inte irriterande.  
Irriterande effekt på ögat. Inte irriterande.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Eisminze "S"

Tryckdatum: 22.12.2015

Produktkod: F100033918

Sida 5 av 7

CAS nr	Kemiskt namn				
	Exponeringsväg	Metod	Dos	Arter	Källa
67-63-0	propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol				
	oral	LD50 mg/kg	4570-5045	Råtta.	
	dermal	LD50 mg/kg	12800-13400	Kanin	
	inhalativ ånga	LC50	30-46,5 mg/l	Råtta.	

### Sensibiliserande effekter

svagt sensibiliserande.

### Ytterligare information

Värderingen företogs med hänsyn till tillberedningsriktlinjens beräkningsätt.

Irriterande.

- Mutagen  
ingen/ingen
- Cancerogenitet  
ingen/ingen
- Teratogen  
ingen/ingen
- fototoxicitet  
ingen/ingen

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Ingen information tillgänglig.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

### 12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

inte tillämplig

### 12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

### Ytterligare information

- 1 svagt vattenskadlig (WGK 1)  
Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Rekommendation

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

#### Förorenad förpackning

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.  
Rengöringsmedel. Vatten (med rengöringsmedel).

## AVSNITT 14: Transport information

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Sauna-Duft-Konzentrat Eisminze "S"

Tryckdatum: 22.12.2015

Produktkod: F100033918

Sida 6 av 7

## Landtransport (ADR/RID)

<b>14.1 UN-nummer:</b>	UN 1993
<b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALKOHOL))
<b>14.3 Faroklass för transport:</b>	3
<b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>	III
Etiketter:	3
Klassificeringskod:	F1
Begränsad mängd (LQ):	LQ7
Faroklass nummer:	33
Tunnelinskränkning:	D/E

## Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport)

speciella föreskrifter: 274 601 640H  
E1  
Transportkategori: 3

## Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

<b>14.1 UN-nummer:</b>	UN 1993
<b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALKOHOL))
<b>14.3 Faroklass för transport:</b>	3
<b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>	III
Etiketter:	3
Marine pollutant:	•
Begränsad mängd (LQ):	5 L
EmS:	F-E, S-E

## Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt)

speciella föreskrifter: 223, 330, 274, 944, 955  
E1

## Flygtransport/flygfrakt (ICAO)

<b>14.1 UN-nummer:</b>	UN 1993
<b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
<b>14.3 Faroklass för transport:</b>	3
<b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>	III
Etiketter:	3
Begränsad mängd (LQ) passagerarflyg:	10 L

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:	309
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:	60 L
IATA-Packinstruktion - fraktflyg:	310
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:	220 L

## Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrakt)

E1  
Y309  
speciella föreskrifter: A3

## 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Antändbara flytande ämnen

## 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

inte tillämplig

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Sauna-Duft-Konzentrat Eisminze "S"**

Tryckdatum: 22.12.2015

Produktkod: F100033918

Sida 7 av 7

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

2004/42/EG (VOC): 459 g/l

**Nationella bestämmelser**

Vattenförorenande-klass (D): 1 - lågrisk för vattenkvaliteten

**Ytterligare information**

Tulltaxan Nummer 33029010

**AVSNITT 16: Annan information****Ordalydelse av R-meningar (Nummer och fulltext)**

- |    |  |
|----|--|
| 10 | Brandfarligt.  |
| 11 | Mycket brandfarligt.                                 |
| 36 | Irriterar ögonen.                                    |
| 38 | Irriterar huden.                                     |
| 43 | Kan ge allergi vid hudkontakt.                       |
| 50 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.         |
| 53 | Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. |
| 67 | Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.     |

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

- |        |  |
|--------|--|
| H225   | Mycket brandfarlig vätska och ånga.  |
| H226   | Brandfarlig vätska och ånga.   |
| H315   | Irriterar huden.   |
| H317   | Kan orsaka allergisk hudreaktion.  |
| H319   | Orsakar allvarlig ögonirritation.  |
| H336   | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.   |
| H400   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.   |
| H410   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                  |
| EUH208 | Innehåller propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol, Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion. |

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)