



FÄRG OCH TRÄSKYDD DIREKT FRÅN NATUREN



VAD ÄR TJÄRA?

- 1. Vad är tjära?** Tjära är en naturprodukt som utvinns ur kådrik ved. Hartssyror och terpenener i veden destilleras i ugn och tjära bildas.
- 2. Hur målar jag med tjärfärg?** Använd tjärfärg på rent och torrt virke. Måla med en bred pensel eller roller, en till två gånger beroende på underlaget. Tjärfärgen är klar att använda på de flesta ohyvlade trätyper.
- 3. Var passar det med tjärfärg?** Tjärfärg passar på allt nytt och obehandlat trä utomhus samt på trä som tidigare har målats med tjära, slamfärg eller järnvitriol. Hus, staket, bryggor, sjöbodrar, ladugårdar och fjällstugor, för att ta några exempel.
- 4. Varför är tjärfärg mer hållbart?** Tjärfärgen går in i träet och skyddar det mot angrepp, uttorkning och sprickor. På ytan står tjärfärgen emot väder, vind och annat slitage mycket länge. Tjära förstärker träets naturliga egenskaper.





TJÄRA KOMMER FRÅN NATUREN

Trätjära är en produkt lika naturlig som träet den kommer ifrån. Av tjära gör vi på Auson naturens egna färger – hållbara och framför allt vackra färger som dessutom tar hand om och vårdar träet.

På medeltiden var tjära den enda kända metoden för att skydda trä. Det är fortfarande den bästa. Tjäran tillför de naturliga ämnen som skogens träd själva använder för att skydda sig från angrepp som mögel och röta. Tjäran låter träet andas.



ORIGINALET

Ausons Rødtjära är alla röda målarfärgers ursprung. Rødfärg original. Den består av tjära, rött färgpigment och terpentin – som även den utvinns ur trä. På samma sätt är vår Svarttjära originalet till alla svarta målarfärger.

Tjära är det mest ursprungliga sättet att behandla trä för att på så sätt bevara det. Det är därför några av våra äldsta och mest värdefulla kulturbyggnader bara får målas med tjärfärg. Ett bättre, mer naturligt och mer hållbart sätt att bevara det levande träet finns inte. Och inte ett vackrare, heller.


MÅLA MED TRÄTJÄRA



RÖDTJÄRA

Auson Röd tjära är alla målarfärgers ursprung. Röd färg original. Denna tjärfärg ger husfasaden den traditionella faluröda färg som är så typisk för Sverige. Dessutom ger den det bästa skyddet mot väder och vind. Röd tjäran passar utmärkt till både klassiska sommarstugor med vita husknutar och trähus med modern arkitektur och färgsättning. Du kan använda Röd tjära på obehandlat trä och på trä som tidigare behandlats med tjära, slampfärg eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 % terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta i gång.

Åtgång: 5–8 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
0,9-L BURK.....	60513401
2,7-L BURK.....	60513473
9-L BURK.....	60513556



SVARTTJÄRA

Auson Svart tjära är originalet till alla svarta utomhusfärger och ger en fin matt kulör samtidigt som den skyddar mot röta, mögel och uttorkning. Den klassiska svarta färgen passar perfekt till moderna trähus, staket eller sjöbodar. Du kan använda Svart tjära på obehandlat trä och på trä som tidigare behandlats med tjära, slampfärg eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 % terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta i gång.

Åtgång: 5–8 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
0,9 L BURK.....	60503401
2,7-L BURK.....	60503473
9-L BURK.....	60503556



TJÄRVITRIOL

Auson Tjärvitriol är en tunn tjärlasyr som ger en stilren, modernt grå kulör. Den varmgråa kulören framträder efterhand som tjärens naturligt bruna kulör tonas ner. Slutresultatet blir en stilren grå kulör som smälter in i naturen och vårdar träet. Tjärvitriol innehåller terpentin och kan användas på obehandlat trä och på trä som tidigare har behandlats med tjära eller järnvitriol.

Åtgång: 6–10 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK.....	60590401
3-L BURK.....	60590473
10-L BURK.....	60590556

NATURENS EGEN FÄRG



BRUNTJÄRA

Auson Bruntjära är en klassisk trätjära med den bruna kulör som har sitt ursprung i nationalromantiken under förra sekelskiftet. Nu, drygt hundra år senare, är bruna träfasader populära igen. Bruntjäran ger en matt brun färg och en vacker träyta. Och självklart skyddar trätjäran mot starkt solljus, fukt, mögel och röta. Du kan använda Bruntjära på obehandlat trä och på trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 % terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta i gång.

Åtgång: 5–8 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
0,9-L BURK.....	60533401
2,7-L BURK.....	60533473
9-L BURK.....	60533556



GRÖNTJÄRA

Auson Gröntjära ger en fin matt kulör samtidigt som den skyddar mot röta, mögel och uttorkning. Den klassiska gröna färgen passar perfekt till både hus och staket. Du kan använda Gröntjära på obehandlat trä eller trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 % terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta i gång.

Åtgång: 5–8 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
0,9-L BURK.....	60552401
2,7-L BURK.....	60552473
9-L BURK.....	60552556



SVARTBRUN TJÄRA

Auson Svartbrun är en äkta trätjära med både svart och brunt pigment. Svartbrun trätjära ger ett mjukare intryck än Auson Svarttjära. Vi kallar Svartbrun för arkitektens val. Skyddet mot röta, mögel och uttorkning är detsamma som för alla våra tjärfärger. Denna mjukare svarta färg passar till moderna trähus, men givetvis även till exempelvis staket och sjöbodar. Använd Svartbrun tjära på obehandlat trä eller trä som tidigare har målats med tjära, slamfärg eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 % terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta i gång.

Åtgång: 5–8 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
0,9-L BURK.....	60506401
2,7-L BURK.....	60506473
9-L BURK.....	60506556

NATURENS EGET TRÄSKYDD

Trä är det bästa och naturligaste materialet som finns. Samtidigt är det levande och påverkas av allt som händer runtomkring. Väder och vind, surt nedfall, insekter, mögel och rötsvamp är exempel på sådant som påverkar träytan negativt. Men det kan du undvika om du behandlar din husfasad, altan, brygga eller utemöbler med trätjära.

ÅTGÅNG: 6–10 m²/liter beroende på underlag.

STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK.....	60700401
3-L BURK.....	60700472
10-L BURK.....	60700556



BEHANDLAT MED TJÄROLJA

BEHANDLAT MED VANLIG OLJA

HÅLLBARA KLASSIKER

ÄKTA TRÄTJÄRA

Äkta Trätjära är en traditionellt ugnspränd furutjära och passar utmärkt på moderna trähus, timmerhus, trätak, bryggor och andra träkonstruktioner utomhus. Den har även god inträngningsförmåga på ohyvlat virke. Ett gammalt recept för träbeströkning är en tredjedel av vardera Äkta Trätjära, terpentin och kokt/rå linolja. Äkta Trätjära har dessutom läkande egenskaper och fungerar bland annat bra på hästhovar och klövar.

Åtgång: 2–4 m²/liter beroende på underlag.

DALBRÄND TRÄTJÄRA


Auson Dalbränd Trätjära är en fin gyllenbrun trätjära som blir lasyrliknande med tiden. Den används framför allt vid högt ställda krav på behandling av husfasader, spåntak och båtar samt veterinärt vid t ex. vård av hästhovar och klövar. Vi rekommenderar att späda tjäran med balsamterpentin för snabbare inträngning och minskad klubbighet. Ett gammalt recept för träbeströkning är lika delar Dalbränd Trätjära, terpentin och kokt eller rå linolja.

Åtgång: 2–4 m²/liter beroende på underlag.

IMPRES

Auson Imprex är en ljus specialtjära innehållande tallolja, tallbeck och Äkta Trätjära. Den ger en naturligt vacker träyta som passar utmärkt för behandling av exempelvis båtar, spåntak och träbyggnader. Tjäran har god inträngningsförmåga, konserverar träet och gör ytan vattenavvisande.

Åtgång: 2–4 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK.....	60100441
3-L BURK.....	60100473
10-L BURK.....	60100556
200 KG FAT.....	60100743
1000-LIT CONT.....	60100800



STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK.....	60200401
3-L BURK.....	60200473
10-L BURK.....	60200556
200 KG FAT.....	60200743



STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK.....	61100411
3-L BURK.....	61100473
10-L BURK.....	61100556
200 KG FAT.....	61110743

VILDSVINSTJÄRA

Auson Vildsvinstjära används för att förenkla jakten på vildsvin. Pensla eller spraya ett rikligt lager med tjära för att plantera tjärdoften på en trädstam eller trästolpe. Tjäran lockar sedan till sig vildsvinen eftersom den signalerar att trädet är rikt på kåda som vildsvinen använder mot parasiter i huden. Vildsvinen gnider sig mer än gärna mot det tjärbehandlade trädet. Genom att regelbundet använda Auson Vildsvinstjära kan du locka vildsvinen till din jaktplats året om.



STORLEKAR	ART.NR
600 ML SPRAYBURK.....	60100096
5-L DUNK	60100265

SLIPERSOLJA

Slipersolja är en svart lasyr baserad på asfalt och trätjära. För ytbehandling och mörklasering av slipers, stolpar, staket, portar, bryggor etc utomhus. Slipersolja är framställd på basis av Äkta Trätjära vilket ger det bästa skyddet mot väder och vind. Slipersolja stryks flödigt så att oljan kan tränga in i träet.

Åtgång: 5–8 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
3-L BURK.....	20400473

ROSLAGSMAHOGNY

Auson Roslagsmahogny är en tunnflytande tjärlasyr som ger en mörkare mahognyton. Den bygger på ett gammalt svenskt recept bestående av Äkta Trätjära, linolja och balsamterpentin. Eftersom Roslagsmahogny är mycket lätt rinnande bör den appliceras tunt och strykas på två gånger. Tänk på att låta ytan torka ordentligt mellan strykningarna. Använd gärna Auson Roslagsmahogny på bryggor, båtar, spåntak samt självklart på olika typer av trähus.

Åtgång: 6–12 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
1 L BURK.....	60301401
3-L BURK.....	60301473
10-L BURK.....	60301556

KINESISK TRÄOLJA

Kinesisk träolja är en klassisk träolja baserad på nötolja från kinesisk tungträ. Oljans extremt små molekyler ger den en överlägsen djupinrängning och den har sedan mycket lång tid tillbaka använts för att skydda trä mot fuktinrängning och sprickbildning. Även lämplig för behandling av ädelträ typ teak och mahogny.


Åtgång: 4–10 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK.....	60590401
3-L BURK.....	20300473

BALSAMTERPENTIN

Äkta balsamterpentin är ett biologiskt nedbrytbart lösningsmedel som används till spädning av trätjära och linolfjärgar.



STORLEKAR	ART.NR
1-L FLASKA.....	66000201
5-L DUNK.....	66000265
25-L DUNK.....	66000259

KOKT LINOLJA

För ytskydd av trä, färgtillverkning och blandning med trätjära.



STORLEKAR	ART.NR
1 L FLASKA.....	67100201
5-L DUNK.....	67100265

RÅ LINOLJA

För ytskydd av trä, färgtillverkning och blandning med trätjära.



STORLEKAR	ART.NR
1-L FLASKA.....	67000201
5-L DUNK.....	67000265

TRADITION OCH INNOVATION SEDAN 1928

Auson grundades 1928 och är fortfarande ett familjeföretag. Våra traditionella och hållbara produkter med trätjära som bas är ledande i Norden. Tjära är en naturprodukt som än i dag är det bästa sättet att skydda och ta hand om träet. Enligt många är det dessutom det vackraste.

AUSON AB
Verkstadsgatan 3,
SE-434 42 Kungsbacka, Sweden
Tel +46 (0)300-56 20 00
auson.se



Ausons verksamhetssystem svarar mot kraven
i SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.