

Håtplatta

För täckt utomhusbruk eller inomhusbruk

1. Produktens unika identifikationskod:

Håtplatta

2. Typ-, parti-, eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11 (4):

Batchnummer och artikelnummer på etiketten identifierar produkten



Dimension	Artikelnummer
40x120x1,5	833300
40x160x1,5	833302
50x200x1,5	833304
60x140x1,5	833306
60x160x1,5	833308
60x180x1,5	833309
60x200x1,5	833310
80x140x1,5	833313
80x180x1,5	833314
80x220x1,5	833316
80x240x1,5	833317
80x300x1,5	833319
100x220x1,5	833323
100x240x1,5	833324
100x300x1,5	833326
100x380x1,5	833328
120x220x1,5	833332
120x260x1,5	833334
140x200x1,5	833337
140x240x1,5	833338
140x300x1,5	833339
160x180x1,5	833341
160x220x1,5	833342
160x240x1,5	833343
160x260x1,5	833344
180x220x1,5	833346
200x220x1,5	833347

Dimension	Artikelnummer
40x120x2,0	833301
40x160x2,0	833303
50x200x2,0	833305
60x140x2,0	833307
60x200x2,0	833311
60x240x2,0	833312
80x200x2,0	833315
80x240x2,0	833318
80x300x2,0	833320
100x140x2,0	833321
100x200x2,0	833322
100x240x2,0	833325
100x300x2,0	833327
100x400x2,0	833329
100x500x2,0	833330
120x200x2,0	833331
120x240x2,0	833333
120x300x2,0	833335
120x400x2,0	833336
140x400x2,0	833340
160x400x2,0	833345
200x300x2,0	833348



3. Byggprodukten avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserande tekniska specifikation såsom förutsett av tillverkaren:

Används huvudsakligen som skarvplåt i träkonstruktioner, t ex takstolar.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11 (5):

Thomé Gruppen AB
Bjurögatan 28
211 24 Malmö
+46 40 38 60 00
www.fast-fastening.com

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12 (2):

Ej relevant (se punkt 4)

6. AVCP, Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 14545:2008-08/0216

FPC 0402-CPD-SC0229-10 utfärdat av RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås.

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej relevant (se punkt 7)

9. Angiven prestanda (karakteristiska värden)

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Material	S250GD	EN 10346:2009
Sträckgräns	250 N/mm ²	
Karakteristiska kapaciteter och bärförmåga	Beräknas enligt harmoniserad standard	EN 1995-1-1:2004
Beständighet C3	Klimatklass 1 och 2	EN 1995-1-1:2004

10. Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4

Undertecknat för tillverkaren av:



Richard Olsson, Teknisk ansvarig

Malmö 2020-05-13