

HUNTONIT

FÄRDIGMÅLADE TAK- OCH VÄGGSKIVOR

B-56.10.16

NYA FÄRGER BLI INSPIRERAD



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge tryktere



**LJUNGBERG
FRITZOE**

member of

BYGGMA
group

FÄRDIGMÅLAD INNERTAK

Huntonit färdigmålade innertak är tillverkade i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressad träfiber och målade 5ggr. Det ger en produkt med mycket hög kvalitet.

Väljer du ett Huntonit innertak kan du dessutom glömma allt om spackling, slipning, målning och tapetsering. Takskivorna är försedda med not och spont för dold skruvning och smidigast möjliga montage.

Se monteringsanvisning på www.huntonit.se

Huntonit skivor kan användas i såväl nybyggnation som renovering och fungerar utmärkt i hemmets alla rum.

Takskivorna kan också användas i bad- och våtrum.

Väljer du ett innertak från Huntonit kan du även sätta upp spotlights om du så önskar då vår målade yta tål den värme som spotlights alstrar.

Panelbord Penselmålad Vit Skygge Soft Menthol på vägg och Vit Panelbord i tak



PENSELMÅLADE PANELBORD

Wood Panelbord med penselmålad yta och läcker trästruktur. Panelerna kan användas liggande eller stående i både tak och på vägg. Kortsidan i V-fas ger ett snyggt utseende när panelborden skall täcka längre avstånd än 2400 mm.

LÄNGDSPÅR I SKYGGE PROFIL



Huntonit Panelbord Vit - slät yta*
Huntonit Panelbord Vit - slät yta*

(netto:11x180x2400) 11 x 200 x 2420 mm
(netto:11x125x2400) 11 x 142 x 2420 mm

Huntonit Wood Panelbord Vit
Huntonit Wood Panelbord Sand
Huntonit Wood Panelbord Mist

(netto:11x180x2400) 11 x 200 x 2420 mm
(netto:11x180x2400) 11 x 200 x 2420 mm
(netto:11x180x2400) 11 x 200 x 2420 mm

*vit slät penselmålad yta

FÄRDIGMÅLADE TAKSKIVOR

Huntonit färdigmålade takskivor är försedda med not och spont på alla fyra sidor för enkel montering. Finns i flera utseenden.



Brilliant Vit	11 x 300 x 1220mm
Brilliant Vit	11 x 620 x 1220mm
Classique	11 x 300 x 1220mm
Classique	11 x 620 x 1220mm
Plankett	11 x 300 x 1220mm
Symfoni	11 x 300 x 1220mm




Symfoni tak

Classique tak



Brilliant tak



Färgkoder:
Brilliant vit
Vit

NCS S0500-N
NCS S0502-Y

PENSELMÅLADE

VÄGGSKIVOR

De penselmålade väggskivorna från Huntonit heter Perle, Skygge och Faspanel 8 bord. De är, som våra innertak, tillverkade i miljövänlig och slitstark träfiber samt målade 5ggr. Det ger en produkt med mycket hög kvalitet och prestanda. Skivorna har ett klassiskt, stilfullt och elegant utförande, mycket likt vår traditionella svenska pärlspont/faspanel.

Skivorna fungerar utmärkt till såväl nybyggnation som renovering i hemmets olika rum. Skivorna är försedda med not och spont för enkelt och snabbt montage med dold infästning,

antingen på befintlig vägg eller direkt på regelstomme. Huntonit's färdigmålade väggskivor är naturprodukter som bidrar till en sundare boendemiljö. De är lätta att hålla rena och kan även lätt målas om i annan kulör om du känner för det. Standardfärger är Caffelatte, Frost och Vit.

Tänk på! Du sparar tid och pengar med Huntonit's väggskivor. Du slipper spackla, slipa, måla och tapetsera. Väggskivorna är dessutom idealiska för snabb och direkt montering av bokhyllor, vägglampor, tavlor, speglar och dylikt.



PENSELMÅLAD

SKYGGE VÄGGSKIVA

Skygge väggskiva har ett klassiskt utseende som passar lika bra när ni bygger nytt som till renovering. Skygge har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, som ger ditt hem det ursprungliga och tidlösa utseendet.

SKYGGE PROFIL




Skygge Brilliant Vit	11 x 600/620 x 2390mm
Skygge Brilliant Vit*	11 x 600/620 x 2740mm
Skygge Vit	11 x 600/620 x 2390mm
Skygge Vit*	11 x 600/620 x 2740mm
Skygge Caffelatte	11 x 600/620 x 2390mm
Skygge Caffelatte*	11 x 600/620 x 2740mm
Skygge Frost	11 x 600/620 x 2390mm
Skygge Frost*	11 x 600/620 x 2740mm
Skygge Mist	11 x 600/620 x 2390mm
Skygge Sand	11 x 600/620 x 2390mm
Skygge Earth	11 x 600/620 x 2390mm
Skygge Soft Menthol	11 x 600/620 x 2390mm
Skygge Soft Eucalyptus	11 x 600/620 x 2390mm
Skygge Deep Ocean	11 x 600/620 x 2390mm
Skygge Pepper	11 x 600/620 x 2390mm
Skygge Terracotta	11 x 600/620 x 2390mm

*beställningsvara



Skygge Terracotta



Nya färger i typ Skygge

PENSELMÅLAD PERLE VÄGGSKIVA

Perle väggskiva har ett elegant utseende som passar lika bra när ni bygger nytt som till renovering. Perle har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan, som ger ditt hem det ursprungliga och tidlösa utseendet.

PERLE PROFIL



Huntonit Perle Caffelatte med design panel "Tree of Hope"



NYHET



Perle Brilliant Vit	11 x 600/620 x 2390mm
Perle Brilliant Vit	11 x 600/620 x 2740mm
Perle Vit	11 x 600/620 x 2390mm
Perle Vit*	11 x 600/620 x 2740mm
Perle Caffelatte	11 x 600/620 x 2390mm
Perle Caffelatte*	11 x 600/620 x 2740mm
Perle Frost	11 x 600/620 x 2390mm
Perle Frost*	11 x 600/620 x 2740mm

*beställningsvara



FÄRDIGMÅLAD BRÖSTNING

Vill du kanske ha en bröstpanel istället? Det går precis lika bra!


Kapa då Huntonit väggskivor på hälften (förslagsvis) så får du en färdigmålad bröstpanel med ett klassiskt och tidlöst pärlspontsutseende.

PENSELMÅLAD
ANTIK VÄGG
 MED MICROFUG

Huntonit Antik microfug är en väggskiva med diskret nästan osynlig fog. Skivorna är penselmålade.

Brilliant Vit	11 x 600/620 x 2390mm
Brilliant Vit*	11 x 600/620 x 2740mm
Vit	11 x 600/620 x 2390mm
Vit*	11 x 600/620 x 2740mm
Frost	11 x 600/620 x 2390mm
Frost*	11 x 600/620 x 2740mm


*beställningsvara



Huntonit Fas 8 bord Caffelatte



Huntonit Fas 8 bord Vit



PENSELMÅLAD
FASANEL 8 BORD

Huntonit Faspanel har 8 bord, vardera 75 mm breda. De har not och spont för enkel och snabb montering med dold spikning, på befintlig vägg eller direkt på reglar. Panelskivorna levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

V-FAS PROFIL



Faspanel 8 bord Vit	11 x 600/620 x 2390mm
Faspanel 8 bord Vit*	11 x 600/620 x 2740mm
Faspanel 8 bord Caffelatte	11 x 600/620 x 2390mm
Faspanel 8 bord Caffelatte*	11 x 600/620 x 2740mm
Faspanel 8 bord Frost	11 x 600/620 x 2390mm
Faspanel 8 bord Frost*	11 x 600/620 x 2740mm

*beställningsvara



FÄRDIGMÅLAD BRANNIT



Brandhämmande tak- och väggskivor.

Testad hos SINTEF – Norges brandtekniska laboratorium – och Statens Provningsanstalt visar att Huntonit Brannit uppfyller kraven för invändigt ytskikt B-s1,d0 - enligt EN 13501-1:2007 + A1:2009.

Huntonit Brannit takskivor monteras lätt och enkelt. Delevereras färdigmålade i vitt och ger utmärkt skruv- och spikfäste.

Med Huntonit Brannit är allt målningsarbete redan gjort. Detta innebär bättre miljö på byggarbetsplatsen, kortare byggtid och klart bättre ekonomi. Huntonit Brannit skall förvaras i emballaget inomhus på ett plant underlag.

Efter avslutat monteringsarbete avlägsnas eventuella fläckar enkelt med en mjukfuktad trasa. Använd vanligt rengöringsmedel.

Brannit skivor skall ej användas i bad- eller våtrum.



SPECIFIKATIONER:

Tjocklek:	11 mm träfiberskiva
Bruttomått:	Tak: 620 x 1220mm
Nettomått:	Tak: 600 x 1200mm
Vikt pr. kvm.:	9,4kg
Antal skivor per paket:	4 stk.
Ytbeläggning:	Brannitmålning
Kulör:	Vit (NCS S 0502-Y)
Skarvlösning:	Not/fjäder/fas på samtliga fyra sidor för dold spikning

PRODUKTBESKRIVNING

Beteckning	Brandskyddande tak- och väggskivor
Färgtyp	Brannitfärg, flamskyddande. YL grupp 00
	Tillverkare: F. Steen-Hansen maling AS, Bergen, Norge
	Tlf.:+47 55 10 00 68
Rengöring	Tvättas med ljummet tvålatten. Får ej ångtvättas
Avgasning	Avger inga skadliga gaser till inomhusmiljön

MONTERINGSANVISNING TAK OCH VÄGG

Montering	Tak och vägg i klimatklass 2, monteras ej i våtrum.
Brandklass	B-s1,d0
Montering	På underlag av trä, minst 12 mm tjocklek med täthet ~ 635 kg/m ³ eller material i Euro class A 1 eller A2 med minsta tjocklek 6 mm eller på regler av trä eller stål med A1/A2-klassificerad mineralull mellan skivorna
Fästmaterial	Klammer: > 10 mm rygg eller motsvarande kapacitet Skruv: Gipsskruv 25-35mm
Avstånd fästen	100 mm för klammer och 150 mm för skruv

FÄRDIGMÅLAD TAKSKIVA

BRILLIANT

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²
Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0500 N

CLASSIQUE*

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²/2,88 m²
Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0502-Y

PLANKETT

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

SYMFONI

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 280 x 1200 mm
Bruttomått: 300 x 1220 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m²
Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

WOOD - PANELBORD till tak och vägg*

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 180 x 2400 mm
Bruttomått: 200 x 2420 mm
Förpackning: 4 skivor, netto 1,72 m²
Vikt: 17,6 kg
Färg: Vit, Sand, Mist

Samtliga skivor är målade med vattenbaserad akrylfärg, glans 20. **Fär man tapetklister/primer på skivan skall klistret /primern omedelbart torkas bort.** Om detta ej görs kan färgen efter en tid släppa från skivan. Skivorna skall lagras torrt på fast underlag. Observera! Nettomått: lika med täckande yta. Bruttomått: inklusive not och fjäder.

FÄRDIGMÅLAD VÄGGSKIVA

PERLE, SKYGGE och FASPANEL 8 BORD*

Tjocklek: 11 mm
Nettomått: 600 x 2390 mm
Bruttomått: 620 x 2390 mm
Förpackning: 2 skivor, netto 2,87 m²
Vikt: 27,5 kg

PERLE penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit	NCS S 0500-N
Vit:	NCS S 0502-Y
Caffelatte:	NCS S 1005-Y30R
Frost	NCS S 1500 N

SKYGGE penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit	NCS S 0500-N
Vit:	NCS S 0502-Y
Caffelatte:	NCS S 1005-Y30R
Deep Ocean	NCS SS7010-B10G
Earth	NCS S 4005-Y20R
Frost	NCS S 1500 N
Mist	NCS S 3000-N
Pepper	NCS S 6502-Y
Sand	NCS S 2502-Y
Soft Eucalypus	NCS S5608-B78G
Soft Menthol	NCS S 1706-G15Y
Terracotta	NCS S 3923-Y74R

FASPANEL 8 BORD penselmålad finns i färgerna:

Caffelatte:	NCS S 1005-Y30R
Vit:	NCS S 0502-Y
Frost	NCS S 1500 N

ANTIK MICROFUG penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit	NCS S0500-N
Vit:	NCS S 0502-Y
Frost	NCS S 1500 N

*Levereras med not och spont endast på långsidorna.

TILLBEHÖR:

BÄTTRINGSFÄRG



FOGMASSA










SKRUVAR




Verktyg för montering av tak och väggskivor:

- Elektrisk skruvdragare
- Gipsskruvar
- Såg
- Snörslå (färgsnöre)/ alt. långt vattenpass

Huntonit färdigmålad vägg (netto 600 x 2390 mm) Perle, Skygge och Fas panel.





Byggma - for better living

1016 10.000x Trykk: Printografen

PRODUCENT:

HUNTONIT

Huntonit AS

Venneslavegen 233, 4700 Vennesla, Norge

Tlf.: +47 38 13 71 00, Fax.: +47 38 13 70 01

www.byggma.no, E-post: byggma@byggma.no

PRODUKT/TEKNISK INFORMATION:

Telefon: 070-5130526, norra Sverige

Telefon: 070-3405680, mellan Sverige

Telefon: 070-6155680, östra Sverige

Telefon: 070-2374676, västra Sverige

FÖRSÄLJNINGSKONTOR I SVERIGE:

Byggma Group / Huntonit AB

Vasavägen 76, 181 41 Lidingö, Sverige

Telefon 08-731 56 80 Fax 08-767 21 18

www.byggmagroup.se, E-mail: info@byggmagroup.se



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere