



1. FÖRETAGSINFORMATION

S:t Eriks AB

Företagsnamn:

S:t Eriks AB

Organisationsnummer:

556203-4750

Adress:

Industrivägen 4

Kontaktperson:

Therese Kvarnström

E-post:

therese.kvarnstrom@steriks.se

Telefon:

0709657853

Momsnummer:

Webbplats:

<https://www.steriks.se/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-05-28 09:01:49

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Se www.volati.se

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556203475001-4

Version:

5

Upprättad:

2024-05-31 08:25:44

Senast sparad:

2024-05-31 13:54:51

Ändringen avser:

Innehållsdeklaration och artiklar

Plattor

Varunamn:

Plattor

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556203475001-Chateau, SE556203475001-Cirkus, SE556203475001-Cirkusstruktur, SE556203475001-Dragarbrunn, SE556203475001-Frilagdaplattor, SE556203475001-Fristadsplattan, SE556203475001-Gränby, SE556203475001-Gräsarmering Birka, SE556203475001-Gräsarmering Hansa, SE556203475001-IVÅG, SE556203475001-Kaprifol, SE556203475001-KlaraCity, SE556203475001-Klassikplattan, SE556203475001-Lökrännan, SE556203475001-Orienteringsplattor, SE556203475001-Premiumplattan, SE556203475001-Ravel, SE556203475001-Rännalsplattor, SE556203475001-Solitudstruktur, SE556203475001-Spektra, SE556203475001-Structura, SE556203475001-Superplattan, SE556203475001-SuperplattanPatina, SE556203475001-Symbolplattan, SE556203475001-Valmkantsplattan, SE556203475001-Vision, SE556203475001-Visionstruktur

Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| SNI | 23.610 |

Varubeskrivning:

Plattor som används för markbeläggning i offentlig och privat miljö.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

002

Övriga upplysningar:

PRESTANDEKLARATION Enligt Bilaga III i EU förordning nr 305/2011 Nr 002
Förtillverkad betongmarkplatta enligt EN 1339:2003.

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-01-22

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

2300 kg/m³

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

| Fas | Leverans | Vikt% av produkt | |
|-----------|----------|------------------|--|
| Komponent | Ballast | 70<x<85 | |

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Bergkross | 50<x<100 | CAS nr saknas | |
| | Naturgrus | 0<x<50 | CAS nr saknas | |

| | | | |
|-----------|------------|------------------|---------|
| Komponent | Bindemedel | Vikt% av produkt | 13<x<20 |
|-----------|------------|------------------|---------|

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Flygaska | <4 | 68131-74-8 | |
| | Masugnsslagg | <7 | 65996-69-2 | |
| | Portlandcement | 10<x<20 | 65997-15-1 | |

| CAS | H-fras | Exponering |
|------------|----------------------|------------|
| 65997-15-1 | H315 - Skin Irrit. 2 | |
| 65997-15-1 | H318 - Eye Dam. 1 | |
| 65997-15-1 | H335 - STOT SE 3 | |

| | | | |
|-----------|-------------|------------------|-----------|
| Komponent | Färgpigment | Vikt% av produkt | 0.7<x<2.1 |
|-----------|-------------|------------------|-----------|

Kommentar Endast färgade produkter

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Järnoxid | 0.3<x<2.1 | 1309-37-1 | |

Komponent Färgpigment (Vara) **Vikt% av produkt** <0.5

Kommentar Endast i vita plattor

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | 2,2',2''-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol | 0.1<x<1 | 4719-04-4 | |
| | Titandioxid | 40<x<55 | 13463-67-7 | |

CAS **H-fras** **Exponering**

4719-04-4 H302 - Acute Tox. 4

4719-04-4 H317 - Skin. Sens. 1

Komponent Flytmedel **Vikt% av produkt** <0.6

Kommentar Små mängder tillsatsmedel som understiger redovisningsgränsen.

Fas Inbyggd

Komponent Ballast **Vikt% av produkt** 70<x<85

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Bergkross | 50<x<100 | CAS nr saknas | |
| | Naturgrus | 0<x<50 | CAS nr saknas | |

Komponent Bindemedel **Vikt% av produkt** 13<x<20

Kommentar

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Flygaska | <4 | 68131-74-8 | |
| | Masugnsslagg | <7 | 65996-69-2 | |
| | Portlandcement | 10<x<20 | 65997-15-1 | |

CAS **H-fras** **Exponering**

65997-15-1 H315 - Skin Irrit. 2

65997-15-1 H318 - Eye Dam. 1

65997-15-1 H335 - STOT SE 3

Komponent Färgpigment **Vikt% av produkt** 0.7<x<2.1

Kommentar Endast färgade produkter

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | Järnoxid | 0.3<x<2.1 | 1309-37-1 | |

| | | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|------|
| Komponent | Färgpigment (Vara) | Vikt% av produkt | <0.5 |
|------------------|--------------------|-------------------------|------|

Kommentar Endast i vita plattor

| Material | Ämne | Koncentrationsintervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| | 2,2',2''-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol | 0.1<x<1 | 4719-04-4 | |
| | Titandioxid | 40<x<55 | 13463-67-7 | |

| CAS | H-fras | Exponering |
|-----------|----------------------|------------|
| 4719-04-4 | H302 - Acute Tox. 4 | |
| 4719-04-4 | H317 - Skin. Sens. 1 | |

| | | | |
|------------------|-----------|-------------------------|------|
| Komponent | Flytmedel | Vikt% av produkt | <0.6 |
|------------------|-----------|-------------------------|------|

Kommentar Små mängder tillsatsmedel som understiger redovisningsgränsen.

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

| Komponent | Material | Transporttyp |
|---|----------|---|
| Bergkross | | Lastbil |
| Land för råvaruutvinning | | Stad för råvaruutvinning |
| Sweden | | |
| Land för tillverkning/produktion | | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar | | |

| Komponent | Material | Transporttyp |
|---|----------|---|
| Masugnsslagg | | Lastbil |
| Land för råvaruutvinning | | Stad för råvaruutvinning |
| Sweden | | |
| Land för tillverkning/produktion | | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar | | |
| <hr/> | | |
| Komponent | Material | Transporttyp |
| Naturgrus | | Lastbil |
| Land för råvaruutvinning | | Stad för råvaruutvinning |
| Sweden | | |
| Land för tillverkning/produktion | | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar | | |
| <hr/> | | |
| Komponent | Material | Transporttyp |
| Portlandcement | | Båt/Lastbil |
| Land för råvaruutvinning | | Stad för råvaruutvinning |
| Sweden | | |
| Land för tillverkning/produktion | | Stad för tillverkning/produktion |
| Kommentar | | |

Totalt återvunnet material i varan



Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Flygaska

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

100

Återvunnet material (behandlat)

0

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

4 %

Kommentar

<= 4%.

Ingår i vissa produkter.

Material

Masugnsslagg

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

100

Återvunnet material (behandlat)

0

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

7 %

Kommentar

<= 7%

Ingår i vissa produkter.

Material

Återvunnen betong

Andel spill (från egen produktion)

100

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

0

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

25 %

Kommentar

<= 25%.

Ingår i vissa produkter.

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange hur stor andel av det aktuella materialet (eller varan?)

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

2012:01-Sub-PCR-G

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

S-P-02095

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

NPA

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

Plattor och marksten av betong är känsliga för salt och salthaltigt vatten, varför halkbekämpning genom saltning skall undvikas på markbetongtytor, speciellt under de första två åren. Detta då det kan skada ytskiktet på betongprodukterna.

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Hela plattor kan återanvändas

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Trasiga delar kan krossas och användas som fyllnadsmassor alternativt som ballast i ny betong.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar