



TEGERA® 135

Leather glove, unlined, full grain goatskin, polyester, Cat. II, blue, white, reinforced index finger, reinforced fingertips, elasticated 180°, for fine assembly work



OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, polyester, natural latex
SIZE RANGE (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11
EU-TYPE EXAMINATION 2777 Sarta Technology Europe Ltd Braetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland




Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 - Below the minimum performance level for the given individual hazard 'X' Not submitted to the test or test method required to determine the hazard 'X'.

EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.

EN ISO 24240:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
FINGER DEXTERITY TEST: Min. 1: Max. 5
FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN ISO 24240:2020 for comfort, fit and dexterity...



Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKÄRLING AV SYMBOLER 0 - UNDER MINIMINIVÅN FÖR ANGIVEN ENKELFAHRA X - INTE UNDERKÄND AV TESTMETODEN...
EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.

EN ISO 24240:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVNINGSMETODER
Text täklighet/finger-färdighet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Alla storlekar överensstämmer med EN ISO 24240:2020...



EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 SUOJAUKSET - YLEISEST VÄÄTUMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT

EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 SUOJAUKSET - YLEISEST VÄÄTUMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT

EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 SUOJAUKSET - YLEISEST VÄÄTUMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT



EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 SUOJAUKSET - YLEISEST VÄÄTUMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT


EN ISO 24240:2020 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Text täklighet/fingerspjettfärdighet: Min. 1: Max. 5

PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN ISO 24240:2020 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit...
LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.


LAGERUNG UND TRANSPORT: Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern.
VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Prüfen Sie, dass der Handschuh keine Löcher, Spalten, Risse, Farbveränderungen usw. hat.




Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.
EXPLICATION DES PICTOGRAMMES 0 - Sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné X - non testés ou méthode d'essai utilisée non adaptée au type de gant/matière.



EN ISO 24240:2020 ENGEMENNES GÉNÉRALES ET MÉTHODES D'ESSAI
Text täklighet/finger-färdighet: Min. 1: Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Alla storlekar överensstämmer med EN ISO 24240:2020...




ПРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.



EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 SUOJAUKSET - YLEISEST VÄÄTUMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT

EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 SUOJAUKSET - YLEISEST VÄÄTUMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT


EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 SUOJAUKSET - YLEISEST VÄÄTUMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT



EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 SUOJAUKSET - YLEISEST VÄÄTUMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT

PASSFORM OG STØRRELSER: Alle størrelser overholder kravene i EN ISO 24240:2020 hvis anden er forkåret på bekvemhet...
INSPEKSJON FØRE BRUK: Kontroller at handsken ikke har huller, revner, slitasje, fargeendringer osv.


INSPEKSJON FØRE BRUK: Kontroller at handsken ikke har huller, revner, slitasje, fargeendringer osv.
OPBEVARING OG TRANSPORT: Oppbevar bests tørt og mørkt i den opprinnelige emballasje og mellom +10 °C - +30 °C.



Les anvisningene nøye før du bruker dette produktet.
FORKLARING AV PIKTOSYMBOLER 0 - Under minimumskravet til ytelsesnivå for denne individuelle fare X - ikke testet, eller det er ikke angitt for produktet.




EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 VERNHANSKAR - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER




EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 VERNHANSKAR - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER



EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 OCHRANŔNĀ RUKAVICE - OBECNĚ POŽADAVKY A TESTOVACĀ METODY




EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 OCHRANŔNĀ RUKAVICE - OBECNĚ POŽADAVKY A TESTOVACĀ METODY




EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 OCHRANŔNĀ RUKAVICE - OBECNĚ POŽADAVKY A TESTOVACĀ METODY



Los atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.
EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS 0 - Por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual dado X - no sometido a la prueba o bien método de prueba no adecuado para el diseño o material del gante.



EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 CUANTOS DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA



EN 388:2016+A1:2018 table with abrasion resistance, impact resistance, and protective gloves against mechanical risks.
EN ISO 24240:2020 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN



Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

IZJAVA O SUKLADNOSTI
www.ejendals.com/conformity

OBJAŠNENJE PIKTOGRAMA 0 = ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost X = nije podvrgnuto ispitivanju ili ispitna metoda nije primijenjena za dizajn ili materijal rukavice
Upozorenje! Ovaj je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene o osobnoj zaštitnoj opremi EU 2016/425, a detaljni podaci o razinama performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te da uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi rizicima.

EN 388:2016 A. Otpornost na habanje, min. 0; maks. 4
+A1:2018 B. Otpornost na presijecanje, min. 0; maks. 5
C. Otpornost na trganje, min. 0; maks. 4
D. Otpornost na probijanje, min. 0; maks. 4
E. Otpornost na presijecanje TDM, min. A; maks. F
(EN ISO 13997)
F. Zaštita od udarca, P= prolaz

RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD MEHANIČKIH RIZIKA.
Razine zaštite mjere se na području dlana rukavice.
Upozorenje! Za rukavice koje imaju dva ili više slojeva općenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 +A1:2018 ne odražava nužno performanse vanjskog sloja. Nemojte upotrebljavati rukavice u blizini pokretnih dijelova ili strojeva s nezaštićenim dijelovima.

ABCDEF

EN ISO 21420:2020 ZAŠTITNE RUKAVICE - OPĆI ZAHTJEVI I METODE ISPITIVANJA

Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1; maks. 5

MJERE I VELIČINE: Sve su veličine u skladu s normom EN ISO 21420:2020 za udobnost, dobru mjeru i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukčije na prednjoj stranici. Ako je na prednjoj stranici prikazan simbol za kratki model, u tom je slučaju rukavica kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija za posebne primjene, primjerice za precizne radove sastavljanja. Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su preširoki ili preuski ograničit će pokretljivost i neće pružati optimalnu razinu zaštite.

POHRANA I PRIJEVOZ: Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C.
PROVJERA PRIJE UPOTREBE: Provjerite da rukavice nemaju rupe, pukotine, da nisu poderane, da im se boja nije izmijenila itd. Ako se na proizvodu pojave oštećenja, on NEĆE pružiti optimalnu zaštitu i morate ga zbrinuti. Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni proizvod. Nosite (ili skinite) rukavice jednu po jednu. Redovito mijenjajte rukavice za higijensku uporabu.

VIJEK TRAJANJA: Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi čimbenici kao što su uvjeti pohrane, upotreba itd.

NJEGA I ODRŽAVANJE: Rukavice/rukavi koji se mogu mehanički prati u perilicama označeni su simbolima rublja. Kupac ili praonica odgovorni su za radna svojstva rukavica nakon pranja već korištenih rukavica. Tvrtka Ejendals ne može se smatrati odgovornom.

ZBRINJAVANJE: Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša.

Rukavice sadrže prirodnu gumu koja može uzrokovati alergiju

ALERGENI: Proizvod može sadržavati dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.

NE SADRŽI LATEKS **DA** **NE**